

Lagerliste

CuSn7Zn4Pb7

Brohler Metall GmbH
Koblenzer Straße 20-22
56656 Brohl-Lützing

fon 0 26 33 - 42 50 - 0
fax 0 26 33 - 42 50 - 50
mail info@brohler-metall.de
web www.brohler-metall.de



Fertigmaß Ø in mm	Liefermaß Ø in mm	Theoretisches Gewicht in Kg / m
12	13	1,2
14	15	1,5
15	16	1,8
18	19	2,5
20	21	3,0
22	23	3,6
25	26	4,8
28	29	5,9
30	31	6,6
32	33	7,6
35	36	9,0
40	41	11,7
45	46	14,7
50	51	18,1
55	56	22,0
60	61	26,0
65	66	30,4
70	71	35,2
75	76	40,3
80	81	45,8
85	86	51,6
90	91	57,8
95	96	64,4
100	102	73,0
105	107	80,0
110	112	88,0

Toleranzen:

Liefermaße:

- von 13 mm bis 172 mm -0,0 mm bis +0,6 mm
- von 173 mm bis 252 mm -0,0 mm bis +1,0 mm
- ab 253 mm -0,0 mm bis +1,5 mm

Standard-Herstelllänge:

3.000 mm

Lieferlänge:

Wir sägen auf jede benötigte Länge.

Nicht aufgeführte Abmessungen:

auf Anfrage

Gewichte:

Alle Gewichte sind theoretische Metergewichte und dienen der Orientierung.
Das tatsächliche Gewicht differiert vom theoretischen Gewicht aufgrund der Herstellungstoleranzen.

Zwischenverkauf:

vorbehalten

Lagerliste

CuSn7Zn4Pb7 – Stangen

Fertigmaß Ø in mm	Liefermaß Ø in mm	Theoretisches Gewicht in Kg / m
115	117	95,5
120	122	104,0
125	127	112,5
130	132	122,0
140	142	141,0
150	152	161,5
160	162	183,4
170	172	206,7
180	182	231,4
190	192	259,3
200	202	285,2
210	212	316,0
220	222	347,0
230	232	379,0
240	242	412,0
250	252	450,0
300	304	652,0
350	354	883,0
400	407	1131,8

Lagerliste

CuSn7Zn4Pb7 – Büchsen

Fertigmaß Ø in mm Innen x Außen	Liefermaß Ø in mm Innen x Außen	Theoretisches Gewicht in Kg / m
15 x 25	14 x 26	3,3
x 30	x 31	5,4
x 35	x 36	7,9
x 40	x 41	10,5
x 45	x 46	13,5
x 50	x 52	17,3
18 x 25	17 x 26	2,9
20 x 30	19 x 31	4,4
x 32	x 33	5,4
x 35	x 36	6,4
x 40	x 41	9,2
x 45	x 46	12,5
x 50	x 51	15,9
x 55	x 56	20,5
x 61	x 61	23,7
x 65	x 67	28,5
x 70	x 72	33,2
24 x 32	23 x 33	3,9
25 x 35	x 36	5,4
x 40	x 41	8,1
x 45	x 46	11,0
x 50	x 51	14,5
x 55	x 56	18,5
x 60	x 61	23,0
x 65	x 66	26,7
x 70	x 72	36,9

Toleranzen:

Liefermaße:

- von 13 mm bis 172 mm Innendrm. +0,0 mm bis –0,6 mm Außendrm. –0,0 mm bis +0,6 mm
- von 173 mm bis 252 mm Innendrm. +0,0 mm bis 1,0 mm Außendrm. –0,0 mm bis 1,0 mm
- ab 253 mm Innendrm. +0,0 mm bis 1,5 mm Außendrm. –0,0 mm bis 1,5 mm

Standard-Herstelllänge:

3.000 mm

Lieferlänge:

Wir sägen auf jede benötigte Länge.

Nicht aufgeführte Abmessungen:

auf Anfrage

Gewichte:

Alle Gewichte sind theoretische Metergewichte und dienen der Orientierung. Das tatsächliche Gewicht differiert vom theoretischen Gewicht aufgrund der Herstellungstoleranzen.

Zwischenverkauf:

vorbehalten

Lagerliste

CuSn7Zn4Pb7 – Büchsen

Fertigmaß Ø in mm Innen x Außen	Liefermaß Ø in mm Innen x Außen	Theoretisches Gewicht in Kg / m
x 80	x 82	42,3
30 x 40	29 x 41	6,3
x 45	x 46	9,3
x 50	x 51	12,7
x 55	x 56	17,0
x 60	x 61	20,5
x 65	x 66	25,0
x 70	x 71	30,0
x 80	x 81	41,5
x 85	x 87	46,4
x 90	x 91	53,5
x 100	x 102	65,7
35 x 45	34 x 46	7,2
x 50	x 51	10,6
x 55	x 56	14,5
x 60	x 61	18,0
x 65	x 66	22,8
x 70	x 71	28,6
x 75	x 76	32,9
x 80	x 81	38,3
x 85	x 87	44,3
40 x 50	39 x 51	8,1
x 55	x 56	12,0
x 60	x 61	16,0
x 65	x 66	20,3
x 70	x 71	25,0
x 75	x 76	31,3

Lagerliste

CuSn7Zn4Pb7 – Büchsen

Fertigmaß Ø in mm Innen x Außen	Liefermaß Ø in mm Innen x Außen	Theoretisches Gewicht in Kg / m
x 80	x 81	37,0
x 85	x 86	42,5
40 x 90	39 x 91	48,1
x 100	x 102	63,0
x 110	x 112	77,1
45 x 55	44 x 56	9,2
x 60	x 61	13,0
x 65	x 66	17,5
x 70	x 71	22,5
x 75	x 76	28,0
x 80	x 81	32,9
x 85	x 87	39,1
x 100	x 102	58,5
50 x 60	49 x 61	10,0
x 65	x 66	14,3
x 70	x 71	19,0
x 75	x 76	25,0
x 80	x 81	31,0
x 85	x 86	35,8
x 90	x 91	43,0
x 95	x 96	49,0
x 100	x 102	56,5
x 105	x 107	62,5
x 110	x 112	70,9
x 120	x 122	87,9
x 130	x 132	103,3
55 x 65	54 x 66	11,0

Lagerliste

CuSn7Zn4Pb7 – Büchsen

Fertigmaß Ø in mm Innen x Außen	Liefermaß Ø in mm Innen x Außen	Theoretisches Gewicht in Kg / m
x 70	x 71	15,5
x 75	x 76	20,5
x 80	x 81	26,4
55 x 85	54 x 86	32,0
x 90	x 92	38,6
60 x 70	58 x 71	11,7
x 75	x 76	16,9
x 80	x 81	23,5
x 85	x 86	29,0
x 90	x 91	35,5
x 100	x 102	49,0
x 110	x 112	64,0
x 120	x 122	80,5
x 130	x 132	98,3
x 140	x 142	117,5
x 150	x 152	134,9
x 160	x 162	156,4
x 170	x 172	184,0
65 x 75	63 x 77	13,4
x 80	x 81	18,3
x 85	x 86	24,1
x 90	x 91	30,4
x 95	x 96	37,0
x 105	x 107	52,9
x 125	x 127	83,1
x 130	x 132	91,9
70 x 80	68 x 81	14,8

Lagerliste

CuSn7Zn4Pb7 – Büchsen

Fertigmaß Ø in mm Innen x Außen	Liefermaß Ø in mm Innen x Außen	Theoretisches Gewicht in Kg / m
x 85	x 86	19,3
x 90	x 91	26,5
x 95	x 96	33,0
x 100	x 102	40,4
70 x 105	68 x 107	46,6
x 110	x 112	55,4
x 120	x 122	71,7
x 130	x 132	89,5
x 140	x 142	108,7
x 150	x 152	129,2
x 160	x 162	147,8
75 x 85	73 x 86	14,6
x 90	x 91	20,9
x 95	x 96	27,3
x 100	x 102	35,7
x 105	x 107	43,0
x 110	x 112	49,3
x 115	x 117	58,9
x 120	x 122	65,3
80 x 90	78 x 91	15,3
x 95	x 96	21,9
x 100	x 102	30,0
x 105	x 107	36,7
x 110	x 112	45,0
x 115	x 117	52,0
x 120	x 122	61,5
x 130	x 132	79,3

Lagerliste

CuSn7Zn4Pb7 – Büchsen

Fertigmaß Ø in mm Innen x Außen	Liefermaß Ø in mm Innen x Außen	Theoretisches Gewicht in Kg / m
x 140	x 142	98,5
x 160	x 162	137,8
x 200	x 202	243,0
85 x 100	83 x 102	24,7
x 105	x 107	32,0
85 x 110	83 x 112	39,6
x 115	x 117	47,6
x 120	x 122	54,6
x 125	x 127	64,7
90 x 100	88 x 102	18,7
x 105	x 107	25,3
x 110	x 112	33,5
x 115	x 117	40,6
x 120	x 122	49,9
x 130	x 132	67,7
x 135	x 137	75,3
x 140	x 142	86,9
x 150	x 152	107,5
x 160	x 162	126,5
x 170	x 172	152,6
95 x 105	93 x 107	19,6
x 115	x 117	35,3
x 120	x 122	42,6
x 125	x 127	52,3
x 130	x 132	60,0
100 x 110	98 x 112	20,6
x 115	x 117	28,6

Lagerliste

CuSn7Zn4Pb7 – Büchsen

Fertigmaß Ø in mm Innen x Außen	Liefermaß Ø in mm Innen x Außen	Theoretisches Gewicht in Kg / m
x 120	x 122	36,9
x 125	x 127	45,6
x 130	x 132	54,7
x 135	x 137	62,6
x 140	x 142	74,0
x 150	x 152	94,5
100 x 160	98 x 162	116,2
x 170	x 172	140,0
x 180	x 182	165,0
x 190	x 192	191,0
x 200	x 202	217,9
x 220	x 222	278,0
110 x 120	108 x 122	22,5
x 125	x 127	31,2
x 130	x 132	40,3
x 135	x 137	48,6
x 140	x 142	59,4
x 150	x 152	80,0
x 160	x 162	101,9
x 170	x 172	125,5
x 190	x 192	176,4
120 x 135	118 x 137	34,0
x 140	x 142	46,3
x 150	x 152	64,2
x 160	x 162	86,1
x 170	x 172	109,5
x 180	x 182	134,1

Lagerliste

CuSn7Zn4Pb7 – Büchsen

Fertigmaß Ø in mm Innen x Außen	Liefermaß Ø in mm Innen x Außen	Theoretisches Gewicht in Kg / m
x 190	x 192	161,0
x 200	x 202	187,8
x 220	x 222	248,0
x 240	x 242	313,0
125 x 155	123 x 157	67,0
130 x 150	128 x 152	47,1
x 160	x 162	68,7
130 x 170	128 x 172	92,3
x 180	x 182	117,0
x 190	x 192	143,2
140 x 155	138 x 157	39,4
x 160	x 162	50,7
x 170	x 172	74,0
x 180	x 182	99,0
x 200	x 202	153,0
x 230	x 232	244,0
x 240	x 242	277,0
x 260	x 262	347,0
150 x 170	148 x 172	53,9
x 180	x 182	79,0
x 190	x 192	105,0
x 200	x 202	133,0
x 210	x 212	162,0
x 220	x 222	175,0
x 230	x 232	224,0
x 250	x 252	291,0
x 300	146 x 304	504,0

Lagerliste

CuSn7Zn4Pb7 – Büchsen

Fertigmaß Ø in mm Innen x Außen	Liefermaß Ø in mm Innen x Außen	Theoretisches Gewicht in Kg / m
160 x 180	158 x 182	57,5
x 190	x 192	84,0
x 200	x 202	111,0
x 220	x 222	171,0
x 240	x 242	235,0
x 250	x 252	270,0
170 x 200	168 x 202	88,0
x 210	x 212	117,0
170 x 230	168 x 232	179,0
x 270	x 272	320,0
180 x 200	178 x 202	64,0
x 210	x 212	95,0
x 220	x 222	124,0
x 230	x 232	157,0
x 250	x 252	225,0
x 260	x 262	259,0
x 280	x 282	335,0
190 x 220	188 x 222	100,0
x 240	x 242	164,0
x 260	x 262	235,0
x 270	x 272	271,0
200 x 225	198 x 227	92,0
x 240	x 242	138,0
x 250	x 252	173,0
x 270	x 272	246,0
x 300	196 x 304	385,0
x 310	198 x 312	407,0

Lagerliste

CuSn7Zn4Pb7 – Büchsen

Fertigmaß Ø in mm Innen x Außen	Liefermaß Ø in mm Innen x Außen	Theoretisches Gewicht in Kg / m
x 350	196 x 354	616,0
210 x 250	208 x 252	144,0
x 260	x 262	180,0
x 270	x 272	215,0
x 280	x 282	257,0
x 290	x 292	294,0
220 x 260	218 x 262	151,0
x 270	x 272	189,0
x 280	x 282	224,0
220 x 290	218 x 292	268,0
250 x 300	246 x 304	231,0
x 350	x 354	462,0
x 400	x 404	727,0
270 x 330	273 x 332	250,0
300 x 350	296 x 354	273,0
x 400	x 404	539,0
320 x 370	318 x 372	261,0
350 x 400	346 x 404	315,0

Lagerliste

CuSn7Zn4Pb7 – Flach

Fertigmaß in mm Höhe x Breite	Liefermaß in mm Höhe x Breite	Theoretisches Gewicht in Kg / m
50 x 10	52 x 12	5,8
x 15	x 17	8,0
x 20	x 22	10,2
60 x 10	63 x 13	7,3
x 20	x 23	12,9
x 30	x 32	17,8
x 40	62 x 42	23,2
65 x 30	67 x 32	19,1
70 x 10	73 x 13	8,5
80 x 10	83 x 13	9,6
x 20	x 23	17,0
x 50	x 52	38,0
100 x 20	103 x 23	21,1
104 x 10	107 x 13	12,5
x 12	x 15	14,5
x 16	x 19	18,5
120 x 16	123 x 19	20,8
x 20	x 23	25,2
x 42	x 45	49,3
130 x 30	133 x 32	37,9
140 x 10	143 x 13	16,6
x 12	x 15	19,1
x 16	x 19	24,2
x 20	x 23	29,2
150 x 50	153 x 52	70,8
x 62	x 65	88,5

Toleranzen:

Liefermaße:
-0,0 mm bis +1,0 mm

Standard-Herstelllänge:

3.000 mm

Lieferlänge:

Wir sägen auf jede benötigte Länge.

Nicht aufgeführte Abmessungen:

auf Anfrage

Gewichte:

Alle Gewichte sind theoretische Metergewichte und dienen der Orientierung.
Das tatsächliche Gewicht differiert vom theoretischen Gewicht aufgrund der Herstellungstoleranzen.

Zwischenverkauf:

vorbehalten

Lagerliste

CuSn7Zn4Pb7 – Flach

Fertigmaß in mm Höhe x Breite	Liefermaß in mm Höhe x Breite	Theoretisches Gewicht in Kg / m
160 x 16	163 x 19	27,6
160 x 20	163 x 23	33,4
x 24	x 27	39,2
x 35	x 38	55,5
x 40	x 43	62,4
305 x 58	310 x 63	174,0

Lagerliste

CuSn7Zn4Pb7 – Vierkant

Fertigmaß in mm Höhe x Breite	Liefermaß in mm Höhe x Breite	Theoretisches Gewicht in Kg / m
20 x 20	22 x 22	4,5
30 x 30	32 x 32	9,2
40 x 40	42 x 42	15,9
50 x 50	52 x 52	24,3
60 x 60	62 x 62	34,5
70 x 70	72 x 72	47,8
80 x 80	82 x 82	60,2
90 x 90	92 x 92	75,8
100 x 100	102 x 102	93,0
110 x 110	112 x 112	115,0
120 x 120	124 x 124	137,0
255 x 255	262 x 262	611,0
310 x 310	315 x 315	883,0

Toleranzen

Liefermaße:
-0,0 mm bis +1,0 mm

Standard-Herstelllänge

3.000 mm

Lieferlänge

Wir sägen auf jede benötigte Länge.

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.

Gewichte

Alle Gewichte sind theoretische Metergewichte und dienen der Orientierung.
Das tatsächliche Gewicht differiert vom theoretischen Gewicht aufgrund der Herstellungstoleranzen.

Zwischenverkauf

vorbehalten