BROHLER METALL

Lagerliste

CuZn37Mn3Al2PbSi

Brohler Metall GmbH
Koblenzer Straße 20-22
56656 Brohl-Lützing

fon 0 26 33 - 42 50 - 0
fax 0 26 33 - 42 50 - 50
mail info@brohler-metall.de
web www.brohler-metall.de



Lagerliste
CuZn37Mn3Al2PbSi – Stangen

Liefermaß Ø in mm	Theoretisches Gewicht in Kg / m
6	0,22
7	0,31
8	0,40
9	0,52
10	0,63
11	0,77
12	0,92
13	1,10
14	1,30
15	1,40
16	1,60
17	1,80
18	2,10
19	2,30
20	2,50
22	3,10
23	3,40
24	3,70
25	4,00
26	4,30
28	5,00
30	5,70
32	6,50
35	7,80
36	8,20
38	9,20

Toleranzen:
- von 6 mm bis 65 mm nach DIN EN 12164 Klasse „A“ gezogen in Längen von ca. 3 m
- von 65 mm bis 140 mm nach DIN 1782 gepresst in Längen von ca. 1,5 – 3 m
- von 150 mm bis 180 mm Tol. ± 1,5 mm gegossen und vorgedreht in Längen von ca. 1 m
- von 200 mm bis 303 mm Tol. +3/-0 mm gegossen und vorgedreht in Längen von ca. 1 m

Lieferlänge:
Wir sägen auf jede benötigte Länge.

Nicht aufgeführte Abmessungen:
auf Anfrage

Gewichte:
Alle Gewichte sind theoretische Metergewichte und dienen der Orientierung.
Das tatsächliche Gewicht differiert vom theoretischen Gewicht aufgrund der Herstellungstoleranzen.

Zwischenverkauf:
vorbehalten

© 2006 by Brohler-Metall GmbH

Lagerliste
CuZn37Mn3Al2PbSi– Stangen

Liefermaß Ø in mm	Theoretisches Gewicht in Kg/m
40	10,20
42	11,20
45	12,90
48	14,60
50	15,90
52	17,20
55	19,20
60	22,90
65	26,90
70	31,20
75	35,80
80	40,70
85	45,90
90	51,50
95	57,40
100	63,60
110	76,90
120	91,60
130	107,50
140	124,60
150	143,10
160	162,80
170	183,80
180	206,00
200	254,30
223(G)	322,00
253(G)	413,50

© 2006 by Brohler-Metall GmbH

Lagerliste
CuZn37Mn3Al2PbSi– Stangen

Liefermaß Ø in mm	Theoretisches Gewicht in Kg/m
283(G)	516,50
303(G)	628,00

© 2006 by Brohler-Metall GmbH

Lagerliste
CuZn37Mn3Al2PbSi– Büchsen

Liefermaß Ø in mm Innen x Außen	Theoretisches Gewicht in Kg / m
14 x 24	2,4
19 x 31	3,8
x 41	8,4
24 x 31	2,4
x 36	4,6
x 41	7,0
x 46	9,8
29 x 41	5,3
x 46	8,1
x 51	11,8
x 56	14,6
x 61	18,3
34 x 46	6,1
x 56	12,6
39 x 51	6,9
x 56	10,3
x 61	14,0
x 66	18,0
38 x 112	70,6
44 x 56	7,6
49 x 61	8,4
x 64	11,4
x 72	18,3
x 82	28,1
x 92	38,6
58 x 72	11,6

Toleranzen:
in Anlehnung an DIN EN 12168

Standard-Herstelllänge:
3.000 mm

Lieferlänge:
Wir sägen auf jede benötigte Länge.

Nicht aufgeführte Abmessungen:
auf Anfrage

Gewichte:
Alle Gewichte sind theoretische Metergewichte und dienen der Orientierung.
Das tatsächliche Gewicht differiert vom theoretischen Gewicht aufgrund der Herstellungstoleranzen.

Zwischenverkauf:
vorbehalten

© 2006 by Brohler-Metall GmbH

Lagerliste
CuZn37Mn3Al2PbSi– Büchsen

Liefermaß Ø in mm Innen x Außen	Theoretisches Gewicht in Kg / m
x 77	16,3
58 x 82	21,4
x 92	32,5
x 102	44,8
x 112	58,4
68 x 82	13,4
x 87	18,7
x 97	30,4
78 x 92	15,1
x 97	21,1
88 x 107	23,6
x 112	30,5
98 x 112	18,7
x 122	33,6
x 132	52,8

© 2006 by Brohler-Metall GmbH

Lagerliste
CuZn37Mn3Al2PbSi– Flach

Liefermaß in mm	Theoretisches Gewicht in Kg / m
20 x 10	1,6
30 x 10	2,4
x 20	4,9
40 x 10	3,2
x 15	4,9
x 20	6,5
50 x 20	8,1
60 x 20	9,7
80 x 30	19,4
100 x 20	16,2

Toleranzen:
je nach Herstellart

Standard-Herstelllänge:
3.000 mm

Lieferlänge:
Wir sägen auf jede benötigte Länge.

Nicht aufgeführte Abmessungen:
auf Anfrage

Gewichte:
Alle Gewichte sind theoretische Metergewichte und dienen der Orientierung.
Das tatsächliche Gewicht differiert vom theoretischen Gewicht aufgrund der Herstellungstoleranzen.

Zwischenverkauf:
vorbehalten

© 2006 by Brohler-Metall GmbH

Lagerliste
CuZn37Mn3Al2PbSi– Vierkant

Liefermaß in mm	Theoretisches Gewicht in Kg / m
10 x 10	0,81
20 x 20	3,20
30 x 30	7,30
40 x 40	13,00
50 x 50	20,30
60 x 60	29,20
70 x 70	41,70
80 x 80	54,40
100 x 100	81,00

Toleranzen:
Vierkant
- 10x10 – 60x60 mm gezogen nach DIN 1761 h13
- 70x70 – 100x100 mm in Anlehnung an DIN EN 12164 gepresst

Standard-Herstelllänge:
3.000 mm

Lieferlänge:
Wir sägen auf jede benötigte Länge.

Nicht aufgeführte Abmessungen:
auf Anfrage

Gewichte:
Alle Gewichte sind theoretische Metergewichte und dienen der Orientierung.
Das tatsächliche Gewicht differiert vom theoretischen Gewicht aufgrund der Herstellungstoleranzen.

Zwischenverkauf:
vorbehalten

© 2006 by Brohler-Metall GmbH

Lagerliste
CuZn37Mn3Al2PbSi– Sechskant

Liefermaß in mm	Theoretisches Gewicht in Kg / m
SW 14	1,4
SW 17	2,0
SW 19	2,5
SW 22	3,4
SW 24	4,0
SW 27	5,1
SW 30	6,3
SW 32	7,2
SW 36	9,1
SW 41	11,8
SW 46	14,8
SW 50	17,5
SW 55	21,2
SW 60	25,2

Toleranzen:
DIN EN 12164

Standard-Herstelllänge:
3.000 mm

Lieferlänge:
Wir sägen auf jede benötigte Länge.

Nicht aufgeführte Abmessungen:
auf Anfrage

Gewichte:
Alle Gewichte sind theoretische Metergewichte und dienen der Orientierung.
Das tatsächliche Gewicht differiert vom theoretischen Gewicht aufgrund der Herstellungstoleranzen.

Zwischenverkauf:
vorbehalten

© 2006 by Brohler-Metall GmbH